



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร. ๐๗๗-๘๘๐๓๗๔.

ที่ รน ๗๒๕๐๓ / ๙๕๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการและขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

## เรื่องเดิม

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้รับหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๒๓๓/ ๖๐๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง โดยงานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๑,๔๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

## ข้อเท็จจริง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมให้ความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง จำนวน ๑,๔๐๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔


## ข้อพิจารณา/สั่งการ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง โดยงานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์กำหนด โดยเบิกจ่ายเงิน


/งบประมาณ...

งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑,๔๐๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน) โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนาม

(ลงชื่อ)   
(นางสาวพัทธภรณ์ พริ้มแก้ว)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....


  
.....

(ลงชื่อ)   
(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ .....

  
.....

(ลงชื่อ)   
(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ .....

(ลงชื่อ)   
(นายณัฏฐวุฒิ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.12-0003 สายทาง บ้านบางปรุล่าง - บ้านบางปรุเหนือ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 บ้านบางปรุล่าง

ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.12-0003 ชื่อสายทาง บ้านบางปรุล่าง - บ้านบางปรุเหนือ (ช่วงที่ 3)

ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+303 ระยะดำเนินการ 0.303 กม.

11 สิงหาคม 2564

| ที่ | รายการ                                      | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ต้นทุน |              | ราคาประเมิน |              | ราคากลางที่กำหนด |              |
|-----|---------------------------------------------|-------|---------------|--------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
|     |                                             |       |               | หน่วย  | เป็นเงิน     | หน่วย       | เป็นเงิน     | หน่วย            | เป็นเงิน     |
| 1   | PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK  | SQ.M. | 2,424.00      | 80.80  | 195,859.20   | 112.99      | 273,887.76   | 112.99           | 273,887.76   |
| 2   | PRIME COAT (ลาดบนกับแคลคตัมซีเมนต์)         | SQ.M. | 2,424.00      | 31.92  | 77,374.08    | 44.63       | 108,183.12   | 44.63            | 108,183.12   |
| 3   | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | SQ.M. | 2,424.00      | 290.50 | 704,172.00   | 406.23      | 984,701.52   | 406.23           | 984,701.52   |
| 4   | เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT           | SQ.M. | 101.00        | 229.25 | 23,154.25    | 320.58      | 32,378.58    | 320.58           | 32,378.58    |
| 5   | งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง          | ชุด   | 1.00          | -      | -            | 4,500.00    | 4,500.00     | 4,500.00         | 4,500.00     |
|     |                                             |       |               |        | 1,000,559.53 |             | 1,403,650.98 |                  | 1,403,650.98 |
|     |                                             |       |               |        |              |             |              | ปรับลด           | (650.98)     |
|     |                                             |       |               |        |              |             |              |                  | 1,403,000.00 |

จังหวัด ระนอง ใช้ Factor F ฝนตกทุก 2 ราคามัน 29.95 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

จะได้นำเงินต้นทุน =

ค่าจ้างต้นทุน =

จะได้นำเงินต้นทุน =

ค่าจ้างต้นทุน =

จะได้นำเงินต้นทุน =

ค่าจ้างต้นทุน =

จะได้นำเงินต้นทุน =

ค่าจ้างต้นทุน =

จะได้นำเงินต้นทุน =

ค่าจ้างต้นทุน =

จะได้นำเงินต้นทุน =

ค่าจ้างต้นทุน =

จะได้นำเงินต้นทุน =

ค่าจ้างต้นทุน =

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ผู้ตรวจ

(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนิพนธ์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวชิรชัย ขวัญอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

**ข้อมูลงาน** โครงถักก่อตัวขึ้นบริเวณรูปลงท่อระบายถนนโดย Asphaltic Concrete มีสภาพทรุดท้องถนน<sup>๕</sup> ระยะทางประมาณ 30 เมตร<sup>๖</sup> ช่วงที่ 7 มีขนาดกว้าง ๓ เมตร

ชื่อสายทาง น้ำบางปรูล่าง - บางบางปรเหนือ (ช่วงที่ 3)

สถานที่ คำาณณะปะ|ลัว์ คำาณณะปะ|ลัว์ จังหัดระบอง

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA

๑๒๖

นางสาว อรุณรัตน์ งามน้อย

วันที่ 29.95 11/11/2555

11 สิงหาคม 2564

230.00

00 0000

| รายการ<br>ที่ | ชนิดของวัสดุ                                                    | หน่วย<br>นับ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ระยะทางตั้งหินถาวร |        |         | รวม<br>ระยะทาง<br>(กม.) | ค่า<br>แรง<br>ตัด-คัด<br>(บาท) | รวม<br>ค่าแรง<br>(บาท) | วิธี<br>การ<br>ขนส่ง | หมายเหตุ         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------|---------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
|               |                                                                 |              |                       | ระยะทางตั้ง (กม.)  |        |         |                         |                                |                        |                      |                  |
|               |                                                                 |              |                       | ทางราบ             | ทางเขา | อุโมงค์ |                         |                                |                        |                      |                  |
| 1             | ยางแอสฟัลต์ PARA-AC (For Asphaltic Concrete)                    | คัน          | 0.00                  | -                  |        |         | 0                       | 0.00                           | -                      | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง กทม.    |
| 2             | ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)                   | คัน          | 24,746.67             | 620                |        |         | 620                     | 954.80                         | 969.80                 | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง กทม.    |
| 3             | ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement , Cement Modify)         | คัน          | 29,783.33             | 620                |        |         | 620                     | 954.80                         | 979.80                 | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง กทม.    |
| 4             | ยางแอสฟัลต์ CSS - I (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray) | คัน          | 23,883.33             | 620                |        |         | 620                     | 954.80                         | 979.80                 | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง กทม.    |
| 5             | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type II (แบบบรรจุ Bulk)                    | คัน          | 2,710.28              | 5                  |        |         | 5                       | 9.91                           | 59.91                  | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง ยี่งตัน |
| 6             | หินสเปเชียลเกรดสำหรับผิวถนน                                     | ลบ.ม.        | 318.73                | 164                |        |         | 164                     | 566.40                         | 566.40                 | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง ยี่งตัน |
| 7             | หินฝุ่น                                                         | ลบ.ม.        | 284.82                |                    |        |         | 0                       | 0.00                           | -                      | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง ยี่งตัน |
| 8             | หิน 3/4"                                                        | ลบ.ม.        | 380.00                |                    |        |         | 0                       | 0.00                           | -                      | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง ยี่งตัน |
| 9             | หิน 1/2"                                                        | ลบ.ม.        | 400.00                |                    |        |         | 0                       | 0.00                           | -                      | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง ยี่งตัน |
| 10            | หิน 3/8"                                                        | ลบ.ม.        | 275.47                |                    |        |         | 0                       | 0.00                           | -                      | ขนส่งโดยรถบรรทุก     | จากแหล่ง ยี่งตัน |

รายละเอียดรายการคำนวณ

1. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 cm.

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| สูตร | N = [ 37.67 + AY + SC ]                           |
| N    | = คำนวณ PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING (บาท/ตร.ม.) |
| A    | = ปริมาณยางแอสฟัลต์ (ตารางที่ 1)                  |
|      | = - ต้น/ตร.ม.                                     |
| Y    | = ค่ายางแอสฟัลต์รวมค่าขนส่ง (ตารางที่ 1)          |
|      | = 25,736.47 บาท/ตัน                               |
| S    | = ปริมาณปูนซีเมนต์ (ตารางที่ 1)                   |
|      | = 0.01557 ต้น/ตร.ม.                               |
| C    | = ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่ง (ตารางที่ 1)           |
|      | = 2,770.19 บาท/ตัน                                |

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 37.67    | = | 37.67 บาท/ตร.ม. |
| AY       | = | 0.00 บาท/ตร.ม.  |
| SC       | = | 43.13 บาท/ตร.ม. |
| รวมคำนวณ | = | 80.80 บาท/ตร.ม. |

คำนวณต้นทุนรวม = 80.80 บาท/ตร.ม.

2 PRIME COAT ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| ค่ายาง EAP | 1.0 ลิตร @ 29.78 บาท    |
| ค่าขนส่ง   | 620 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง) |

|   |                |
|---|----------------|
| = | 29.78 บาท/ลิตร |
| = | 0.98 บาท/ลิตร  |

อัตราส่วน ( 1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์ หรือ 0.4 ลาดบนผิว Concrete)

รวมค่ายาง + ค่าขนส่ง = 30.76

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

ใช้ 0.8 ลิตร/ตร.ม. = 24.61 บาท/ตร.ม.

คำนวณต้นทุนรวม = 7.31 บาท/ตร.ม.  
= 31.92 บาท/ตร.ม.

3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 cm. Thick

ปริมาณงาน PARA ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน                           | 100 กม. |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000.00       |         |
| ค่ายาง AC 5.00% = 0.04761 ต้น @ 25,736.47        |         |
| ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 885.13                       |         |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมมูลวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต  |         |
| ค่าขนส่ง 0.08 กม. ( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ) |         |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหน้า        | 5 ซม. 1 |
| = 15.56 x 1.00 x 8.33                            |         |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                    |         |
| คำนวณต้นทุน = 2,420.87 / 8.33                    |         |

|   |                  |
|---|------------------|
| = | 10,000.00 ตัน    |
| = | 1.23 บาท/ตัน     |
| = | 25.00 บาท/ตัน    |
| = | 1,225.31 บาท/ตัน |
| = | 655.00 บาท/ตัน   |
| = | 376.62 บาท/ตัน   |
| = | 8.10 บาท/ตัน     |
| = | 129.61 บาท/ตัน   |
| = | 2,420.87 บาท/ตัน |
| = | 290.50 บาท/ตร.ม. |

(พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมิโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแตกได้ด)

4. เ็นจจารชนิด THERMOPLASTIC PAINT

|                                                 |                |                   |                    |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| ค่าสี                                           | 6.00 กก./ตร.ม. | @ 30.00 บาท/กก.   | = 180.00 บาท/ตร.ม. |
| ค่าลูกแก้ว                                      | 0.40 กก./ตร.ม. | @ 50.00 บาท/กก.   | = 20.00 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าPRIMER                                       | 1 ตร.ม.        | @ 16.25 บาท/ตร.ม. | = 16.25 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)  |                | @ 13.00 บาท/ตร.ม. | = 13.00 บาท/ตร.ม.  |
| ค่าทดสอบความหนา,Factorการสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง |                | @ 0.00 บาท/ตร.ม.  | = 0.00 บาท/ตร.ม.   |
| คำนวณต้นทุน                                     |                |                   | = 229.25 บาท/ตร.ม. |



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ที่ ๑๒๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓  
สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์โดยวิธีการคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง  
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรู  
ล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์ โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตาม  
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง  
งานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการ  
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้าน  
บางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางชนิษฐา นาคแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.กะเปอร์

ประธานกรรมการ

๒. นายจักรพงษ์ เพียรจัด  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

๓. นายวรชัย ขวัญอ่อน  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร. ๐๗๗-๘๘๐๓๗๔.

ที่ รน ๗๒๕๐๓ / ๑๕๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๓ สายบ้านบางปรุล่าง-บ้านบางปรุเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้รับหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน ๐๐๒๓.๓/ ๖๐๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรุล่าง-บ้านบางปรุเหนือ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรุล่าง ตำบลกะเปอร์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง วงเงินงบประมาณ ๑,๔๒๙,๐๐๐ บาท

ดังนั้นเพื่อให้การคำนวณราคาผลงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์ศิลปสังฆารและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

๑. นางชนิษฐา นาคแก้ว

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.กะเปอร์

๒. นายจักรพงษ์ เพียรจัด

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

๓. นายวรชัย ขวัญอ่อน

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้


๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

/๓.ดำเนินการ...

๓.ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ  
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากอนุมัติโปรดลงนามในบันทึกฉบับนี้

(ลงชื่อ)   
(นางสาวพิสราภรณ์ พรหมแก้ว)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นควรอนุมัติ/เห็นควรอนุมัติ/เห็นควรอนุมัติ


(ลงชื่อ)   
(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)   
(นางชนิษฐา นาคแก้ว)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(ลงชื่อ)   
(นายณัฏฐ์ รัตนพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์